

KM-C2520/KM-C3225/KM-C3232

► print ► copy ► scan ► fax

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI

L'AFFIDABILITA' IN UFFICIO,
POTETE CONTARCI GIORNO DOPO GIORNO.



 **KYOCERA**

KM-C2520

KM-C3225

KM-C3232



In un'azienda dinamica è di fondamentale importanza poter gestire un'ampia varietà di informazioni, siano queste cartacee che digitali, al fine di soddisfare le necessità di elaborazione dei differenti uffici che la costituiscono. Ogni giorno negli uffici si realizzano presentazioni, si stampano importanti documenti da rilasciare ai clienti, si distribuiscono circolari e si archiviano pratiche. Alcuni di questi documenti sono monocromatici, altri a colori, alcuni sono costituiti da una sola pagina, altri, invece, da più pagine.

Per poter far fronte a tutti i carichi di lavoro quotidiani è indispensabile disporre di soluzioni per la gestione documentale affidabili, modulari ed efficienti.

KM-C2520, KM-C3225 e KM-C3232 sono stati progettati proprio per diventare un elemento integrante della vostra forza lavoro.

Questi sistemi multifunzione garantiscono stampe/copie di qualità ed al tempo stesso elevata produttività. Combinano un gran numero di funzioni avanzate associate alla versatilità del colore e sono in grado di far fronte a tutti i tipi di esigenze ed applicazioni dell'ufficio moderno.

Il software integrato nel sistema Kyocera, affidabile ed efficiente ai massimi livelli, garantisce la compatibilità all'interno dell'infrastruttura di rete, permettendo ai diversi gruppi di lavoro di utilizzare le periferiche contemporaneamente. Questo significa eliminare tempi "morti" fra l'inizio e la fine dei vari lavori, assicurando la "piena produttività".



LA SCELTA GIUSTA PER GLI UTENTI ESIGENTI.

Esecuzione simultanea di più compiti

I carichi di lavoro dell'ufficio si sovrappongono. Nessun problema: potete eseguire contemporaneamente più di una funzione, come per esempio la scansione in rete durante una stampa.

Ampio display a sfioramento orientabile

Facile da usare, soddisfa le esigenze del singolo utente.

Elaborazione separata delle aree

I documenti sono costituiti spesso da elementi differenti, come per esempio testo ed immagini. Questi sistemi sono in grado di gestire i diversi elementi separatamente, con ottimi risultati di copiatura e di scansione.

Più velocità significa maggiore produttività

Tempo di riscaldamento e tempo di prima copia/stampa particolarmente veloci: in questo modo si eliminano i tempi di attesa e l'operatività è immediata.

Nuovo sistema di sviluppo TOUCH-DOWN

Per avere una costante ed elevata qualità di stampa sempre eccezionale.

Componenti di lunga durata

I componenti di lunga durata aumentano la longevità, il che vuol dire che non vi abbandoneranno nel momento del bisogno.



LA SOLUZIONE KYOCERA PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI PROGETTATA DA VOI.

Più memoria per le funzioni di stampa

Per incrementare la capacità di gestione dei documenti è possibile aggiungere un hard-disk opzionale di 40 GB.

Data Security Kit

Al fine di garantire un ulteriore livello di sicurezza, il Data Security Kit permette di criptare i dati sull'hard-disk del sistema e la loro sovrascrittura.

Scegliete la vostra opzione di finitura

Finisher da 1.000 fogli oppure da 3.000 fogli, mailbox, foratrice oppure unità di piegatura booklet per soddisfare le diverse esigenze di finitura dei documenti.

Scheda fax di rete

Vi consente di spedire fax attraverso la rete, ottimizzando così i costi di spedizione.

Kit PDF avanzato

Grazie all'inserimento di una password, permette di proteggere i file PDF da letture e stampe non autorizzate; nonché la criptazione dei dati. Assicura la semplicità e velocità di memorizzazione dei file PDF riducendone la dimensione.

Elevata capacità di alimentazione carta

Per rispondere in modo adeguato alle differenti esigenze produttive, si possono aggiungere 2 cassette carta da 500 fogli oppure il cassetto carta ad ampia capacità da 3.000 fogli.



IL CUORE DELLA PRODUTTIVITA' IN UFFICIO.

Il tempo di riscaldamento breve implica l'immediata operatività, mentre una vasta gamma di accessori opzionali migliora ulteriormente l'efficienza della gestione dei documenti e la qualità della produzione effettuata.

I componenti a lunga durata rendono questi sistemi estremamente affidabili, per cui non vi abbandoneranno nel momento del bisogno. Inoltre sono facili da utilizzare, grazie ad una serie di accorgimenti implementati in fase di progetto: pannello di controllo "user friendly", cassette carta con meccanismo servo-assistito e alimentatore originali a colori. Il meccanismo dei cassette di alimentazione carta facilita ulteriormente l'apertura, riducendo così lo sforzo da parte dell'operatore. La parte superiore dell'alimentatore è trasparente, mentre la parte inferiore è nera, così è più facile ritrovare gli originali dopo la scansione.

KYOware™ **SOLUTIONS**

KM-C2520, KM-C3225 e KM-C3232 dispongono di una funzione integrata di conteggio dei costi. Utilizzando i codici di accesso dei dipartimenti è possibile monitorare i singoli carichi di lavoro, in modo da raggiungere la massima efficienza operativa ed economica. Grazie alla consolidata esperienza nel print e document management e ad accordi con vari specialisti, Kyocera Mita può offrire ai propri clienti soluzioni di accounting, sicurezza dati e gestione documentale che ottimizzano l'intero processo del flusso di informazioni. Grazie all'efficienza di queste funzioni e tool software, la produttività in ufficio e il ritorno sull'investimento hardware sono assicurati.



KM-C2520/KM-C3225/KM-C3232

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI

KM-C2520, KM-C3225 e KM-C3232 rappresentano la proposta Kyocera alla richiesta di affidabilità, modularità e qualità degli uffici dinamici. Quest'ultimi adottano componenti a lunga durata che garantiscono la produttività, l'economicità dei costi di gestione e nel contempo supportano la sostenibilità ambientale.

GENERALITÀ

Tecnologia: Kyocera Laser a colori

Velocità motore:

KM-C2520: max 25/13 ppm A4/A3 in b/n,

max 20/10 ppm A4/A3 a colori

KM-C3225: max 32/16 ppm A4/A3 in b/n,

max 25/13 ppm A4/A3 a colori

KM-C3232: max 32/16 ppm A4/A3 in b/n,

max 32/16 ppm A4/A3 a colori

Risoluzione: tecnologia multi-bit 600x600 dpi

Tempo di prima copia: inferiore a 5,9 secondi in b/n,

inferiore a 7,9 secondi a colori

Tempo di riscaldamento: massimo 45 secondi

Alimentazione: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

KM-C2520/KM-C3225/KM-C3232:

Stampa: 700 W/710 W/ 900 W, Stand-By: 230 W/230 W/240 W,

Risparmio energetico (Ecopower): 17 W/23 W/23 W

Livello rumore (ISO 7779):

KM-C2520: stampa: 65,4 dB(A)

KM-C3225/KM-C3232: stampa: 65,6 dB(A)

KM-C2520/KM-C3225/KM-C3232: Stand-By: 53,3 dB(A),

risparmio energetico (Ecopower): non misurabile

Dimensioni (LxPxA): 605 x 660 x 745 mm (macchina base)

Peso: circa 98 kg (macchina base)

Certificazioni: TÜV/GS, CE, PTS

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard: 2 cassette universali da 500 fogli, 60-105 g/m², A3-A5R, Letter, Legal, Personalizzato (oltre il formato A4 fino a 250 fogli)

By-pass multiuso: 100 fogli, 60-220g/m², A3-A6R, Folio, buste

Capacità carta massima: 4.100 fogli (con cassette opzionali)

Unità fronte/retro standard: supporta i formati A3-A5,

60-105 g/m²

Capacità di uscita carta: 250 fogli

FUNZIONI DI COPIATURA

Formato massimo originali: A3

Copia continua: 1-999

Capacità memoria standard: 768 MB (max 768 MB)

+ 40 GB HDD

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporto ingrandimento/riduzione preimpostato: 5R / 5I

Funzioni digitali: selezione automatica colore, commutazione automatica cassette, selezione automatica carta, selezione automatica ingrandimento/riduzione, modalità risparmio energetico, interruzione copia, una scansione-più stampe, fascicolazione elettronica, copia con rotazione, copia libretti, combinazione immagine, numerazione pagine, modalità copertina, inversione immagine, immagine speculare, modalità poster, cancellazione bordo, modalità OHP, copia immagine ripetuta

Modalità di esposizione: automatica, manuale: 7 o 13 fasi

Regolazione immagine: testo, mista, stampa, foto cartina, regolazione bilanciamento colore, regolazione tinta, regolazione colore ad un tocco

FUNZIONI DI STAMPA

Processore:

KM-C2520/KM-C3225: PowerPC 750FL / 600MHz

KM-C3232: PowerPC 750GL / 800MHz

Memoria standard: 256 MB espandibile a 1 GB

Emulazioni: PCL 6/PCL 5e/PCL 5c, KPDL3 (compatibile

PostScript 3), KC-GL (HP-GL7550A)

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Fonti: 80 font scalabili (PCL6), 136 font scalabili (KPDL3),

1 font bitmap, 45 tipi di codice a barre monodimensionale

più codice a barre bidimensionale PDF-417

Funzioni di stampa: eMPS - funzioni di copiatura veloce,

prova e mantieni, stampa privata, stampa diretta PDF

Interfaccia

Interfaccia standard: parallela bidirezionale ad alta velocità

(IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX,

2 slot KUIO-LV

Connessione interfaccia multipla (MIC): consente il trasferimento dei dati simultaneo utilizzando al massimo quattro

interfacce: ciascuna interfaccia connessa dispone della propria stampante virtuale

FUNZIONI DI SCANSIONE

Funzioni: Scansione su PC, scansione su e-mail, scansione su

server FTP, rete TWAIN

Velocità di scansione: 32 opm (600 dpi/A4)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi

(256 toni di grigio)

Formato massimo per la scansione: A3

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, OCR

Interfaccia Ethernet: 10/100Base-TX

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: Colore: PDF, JPEG, TIFF - Mono: PDF, TIFF

Formato compressione: TIFF (MMR) - Colori: JPEG

Software in bundle: DB-Assistant, Scanner file utility, rubrica

degli indirizzi, editor della rubrica, TWAIN Source, PaperPort

Deluxe 9.x

OS applicabili: Windows® 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP,

Server 2003

FUNZIONI FAX (OPZIONALI)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: 2 secondi o meno (IBIG)

Velocità di scansione: 1 secondo

Densità di scansione: Normale: 8 punti/mm x 3.85 linee/mm,

Fine: 8 punti/mm x 7.7 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x

15.4 linee/mm, Ultrafine: 16 punti/mm x 15.4 linee/mm (con

memoria opzionale), mezzi toni

Formato massimo originali: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Standard 4 MB, max 32 MB

Funzioni: trasmissione fax in rete, trasmissione ruotata, ricezione fax in fronte/retro, ricezione N-up, mailbox, diagnostica da remoto

OPZIONI

Sistema fax (N)

Gestione carta

DP-710: alimentatore di originali con fronte/retro

100 fogli, 35-160 g/m², A3-A5R, Folio (ADF)

100 fogli, 50-120 g/m², A3-A5R, Folio (RADF)

PF-710: cassetto carta 2 x 500 fogli, 60-105 g/m², A3-A5R, Folio

PF-750: cassetto carta ampia capacità max 3.000 fogli,

60-105 g/m², A4, B5, Letter

DF-710 finisher per documenti + AK-710*:

Vassoio principale: max 3.000 fogli A4 o 1.500 fogli A3

faccia in giù, 60-105 g/m², A3-B5,

Vassoio secondario superiore: max 200 fogli A4 o 100 fogli

A3/B4 faccia in su, 45-105g/m², A3-A6R,

Vassoio secondario inferiore: max 50 fogli A4 faccia in su,

45-105 g/m², A4-A6R

Pinzatura: max 50 fogli A4 o 30 fogli A3, pinzatura in

3 posizioni

DF-730 finisher per documenti: max 1.000 fogli A4 o 500

fogli A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, una posizione di pinzatura

max 30 fogli A4 o 20 fogli A3/B4, 64-128 g/m²

PH-5C unità di foratura per DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m²,

2 fori/4 fori

MT-710 Mailbox per DF-710: 7 scomparti, 60-80 g/m²,

A3-A5R, 7 scomparti x 100 fogli A4 o 50 fogli A3/B4

BF-710 unità opuscoli per DF-710: max 64 pagine (16 fogli)

piegatura e pinzatura opuscolo, 60-80 g/m², copertina:

60-105 g/m², A3, B4, A4R

JS-710 separatore lavori:** separatore lavori interno da 100

fogli, 45-160 g/m², A3-A5R

*Il kit adattatore AK-710 è necessario per utilizzare il finisher

per documenti DF-710.

**JS-710 è necessario per utilizzare il finisher per documenti

DF-710/DF-730.

Si consiglia vivamente di utilizzare l'hard-disk HD-5 oppure

ampliare la RAM-Disk in modo da avere il massimo rendimento

del finisher per documenti.

Memoria

Memoria stampante

Memoria DIMM: 2 slot DDR-SDRAM DIMM (64, 128, 256,

512 MB), 1 slot libero

CompactFlash® card: 1 slot per la memorizzazione di moduli,

font, logo, macro

HD-5 Hard disk: 40 GB, memorizzazione di dati, moduli,

font, ecc. + eMPS, stampa opuscoli

Memoria fax

MM-13-32: memoria immagine (28 MB)

Sicurezza

Data security kit (D)

UG-31: kit espansione PDF (alta compressione, crittazione

del file)

Interfacce opzionali:

Scheda di rete SB-60: TokenRing STP/UTP

Scheda di rete SB-70: Wireless LAN - IEEE 802.11b

Interfaccia seriale IB-11: interfaccia seriale RS-232C

(max 115,2 kbps)

Altro

Copri originali (D)

Mobiletto CB-700*: supporto di legno, consente di avere

una notevole riserva di carta

Mobiletto CB-710: supporto di metallo, consente di avere

una notevole riserva di carta

*Esistono più versioni, verificare listino

CONSUMABILI

Kit toner TK-825Y: toner microfine giallo per 7.000 pagine in

A4 con una copertura del 5%

Kit toner TK-825M: toner microfine magenta per 7.000 pagine

in A4 con una copertura del 5%

Kit toner TK-825C: toner microfine ciano per 7.000 pagine in

A4 con una copertura del 5%

Kit toner TK-825K: toner microfine nero per 15.000 pagine in

A4 con una copertura del 5%



Selezionate l'opzione che vi serve:

Mailbox (MT-710)

Unità di foratura (PH-5C)

Finisher (DF-710)

Unità piegatura
opuscoli (BF-710)



Cassetto carta
ampia capacità (PF-750)

Rivenditore Autorizzato Kyocera: